

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

FECHA

2022-11-24

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

CALLE 16B #122-200

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

MAURICIO GOMEZ

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO GOMEZ

PERSONA QUE ATIENDE

Aura Estella

CÉDULA DEL PROPIETARIO

79156453

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3145207369

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

villapalmamg@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

AMA DE CASA

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081000090000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACIÓN 5-3-1

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

5

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.34166 -76.533936 0 0

latitud (x.y °)


3.34166

longitud (x.y °)

-76.533936

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

DERIVACIÓN 5-3-1, El usuario manifiesta desbordamiento del cauce en época de alta precipitación, manifiesta tener intencion de realizar modificaciones a la derivación para evitar los desbordamientos, se le indica que debe solicitar permisos del DAGMA, para cualquier intervención que desee realizar.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)