

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 97 97
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 17 # 114-350 Calle 17 # 114-350
BARRIO Pance Pance
RAZÓN SOCIAL D+D constructores sas D+D constructores sas
USO DEL PREDIO ☐ Agropecuario ☐ Minería ☐ Manufactura ☐ Electricidad ☐ Saneamiento ☐ Construcción ☐ Comercio ☐ Servicios ☐ Institucional ☐ Cultura ☐ Vivienda ☐ Otro
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL Carlos Andrés rivera Carlos Andrés rivera



Viviana González

Vigencia Cédula
CÉDULA DEL PROPIETARIO Nit 901069295-1 Nit 901069295-1
TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE 3155903924 3155903924
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE kurodirectorobra@gmail.com kurodirectorobra@gmail.com
CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE Residente sst Residente sst
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION 4-6 4-6
CALIDAD DEL BIEN ☐ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)
USO ☐ Ornamental/Estético ☐ Domestico/aseo/recreativo ☐ Acueducto/consumo humano
☐ N/A ☐ Otro



SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO? ☐ Si ☐ No
EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA? ☐ Si ☐ No
SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
USO ACTUAL DEL AFP ☐ Guadual ☐ Bosques/árboles/arbustos ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales ☐ Sin cobertura vegetal ☐ Puente ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura ☐ Muro/reja/malla ☐ Edificaciones/edificios/casas ☐ Juegos infantiles ☐ Residuos sólidos/RCD ☐ Mixto ☐ Otro
CUAL? No aplica, no pasa la derivación por el predio No aplica, no pasa la derivación por el predio
CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN
ESTADO DEL DRENAJE ☐ Permanente ☐ Intermitente
DIÁMETRO (M)
LONGITUD (M)
ÁREA (M)
FOTO 1





FOTO 2

16717344557502799683547115438729-13_41_13.jpg



UBICACIÓN


3.352527 -76.532465 1021.1000366210938 11.300000190734863

latitud (x.y °)
3,352527

longitud (x.y °)
-76,532465

altitud (m)
1021,1000366210938

precisión (m)
11,300000190734863



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se logra evidenciar que no pasa ningún cuerpo de agua si
En el momento de la visita se logra evidenciar que no pasa ningún cuerpo de agua
superficial en el predio

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

