

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 73
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 11 #118-100
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Lindaltda

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Lindaltda

PERSONA QUE ATIENDE

Pedro triana

CÉDULA DEL PROPIETARIO

Nit 805014595-1

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4879853

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilante

ESTADO

☐ Con concesión☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

No aplica debido a que no pasa la derivación por el predio

.....

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

.....

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

.....

LONGITUD (M)

.....

ÁREA (M)

.....

FOTO 1

16716395076188473972938860440267-11_18_37-11_30_26.jpg



FOTO 2

16716402397828303618457192702828-11_30_47.jpg



UBICACIÓN

3.348267 -76.542625 1101 11.899999618530273

latitud (x.y °)

3.348267

longitud (x.y °)


-76.542625

altitud (m)

1101

precisión (m)

11.899999618530273



OBSERVACIONES

En el momento de la visita, se logra evidenciar que no pasa ningún cuerpo de agua superficial en el predio

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)