

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 40D5
FECHA 2022-12-16
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 16a #121a -214
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Paloalto oficinas

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☒ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Lina margarita rubiano

PERSONA QUE ATIENDE

Silvio Marín

CÉDULA DEL PROPIETARIO

Nit 901136595

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3215414819

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administrador

ESTADO

☐ Con concesión☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

4

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

No aplica no pasa la derivación 4 por el predio de palo alto

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

N/A

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

16712111192936287281395401479232-12_19_4.jpg



FOTO 2

16712108453019021655489264050328-12_14_19.jpg



UBICACIÓN

3.344466 -76.534752 1080.5999755859375 2.0329999923706055

latitud (x.y °)

3.344466

longitud (x.y °)


-76.534752

altitud (m)

1080.5999755859375

precisión (m)

2.0329999923706055



OBSERVACIONES

En el momento de la visita, se evidencia que en el predio no pasa ningún cuerpo de agua superficial

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)