

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 17
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Jimmy luis
DIRECCION DEL PREDIO Calle 5 a # 125 84 av la maria
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Club shalom

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☒ Otro

CUAL?

Club

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Ileri cebellos

PERSONA QUE ATIENDE

Yinari chari

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3735470

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Guarda portera

ESTADO

☐ Con concesión

☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado

☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si

☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221220_093602-9_50_39.jpg



FOTO 2

20221220_093325-9_51_5.jpg



UBICACIÓN

3.33413 -76.551532 1099.7000732421875 899.9990234375

latitud (x.y °)

3.33413

longitud (x.y °)


-76.551532

altitud (m)

1099.7000732421875

precisión (m)

899.9990234375



OBSERVACIONES

Se evidencia captacion de agua pendiente verificar pernisos

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)